

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΡΗΕΤ						
01	Γραφείο Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ)	1	52	52	τελευταίος όροφος	4m ² εκ των 52m ² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Επιτρόπου, σαλονάκι 4 με 5 θέσεων και τραπέζι συνεδριάσεων 10 θέσεων.
02	Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ)	1	39	39	τελευταίος όροφος	3m ² εκ των 39m ² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Βοηθού Επιτρόπου, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
03	Γραφείο Διευθυντή ΓΕΡΗΕΤ	1	39	39	τελευταίος όροφος	3m ² εκ των 39m ² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
04	Γραμματείς / Γραφεία	3	8	24	τελευταίος όροφος	3 σταθμοί εργασίας σε ανοικτό χώρο.
05	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών			6	τελευταίος όροφος	Κατ' ελάχιστον ένας ξεχωριστός χώρος υγιεινής Ανδρών και ένας ξεχωριστός χώρος υγιεινής Γυναικών που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		6		160		

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΡΗΕΤ						
06	Ανώτεροι Λειτουργοί ΓΕΡΗΕΤ	3	16	48	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	3 ανεξάρτητα Γραφεία 1 θέσης που να μπορούν να διαθέτουν πέραν του σταθμού εργασίας του Ανώτερου Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων έκαστον.
07	Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός ΓΕΡΗΕΤ	1	16	16	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης που να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας της Ανώτερης Γραμματειακής Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων.
08	Γραμματειακή Λειτουργός ΓΕΡΗΕΤ	1	12	12	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης.
09	Λειτουργοί Α' ΓΕΡΗΕΤ	3	10	30	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	3 Ανεξάρτητα Γραφεία 1 θέσης, αν το επιτρέπουν οι υποδομές του προτεινόμενου κτιρίου, το εμβαδόν των Γραφείων αυτών είναι επιθυμητό να είναι μέχρι και 12m ² έκαστον.
10	Λειτουργοί ΓΕΡΗΕΤ	16	8	128	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	8 Γραφεία 2 θέσεων ή 4 Γραφεία 4 θέσεων.
11	Γραμματείς / Γραφείς ΓΕΡΗΕΤ	8	8	64	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	4 Γραφεία 2 θέσεων ή 2 Γραφεία 4 θέσεων.
12	Τεχνικοί ΓΕΡΗΕΤ	4	8	32	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Γραφείο 4 θέσεων.
13	Αίθουσα Συνεδριάσεων Α' ΓΕΡΗΕΤ			30	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Αίθουσα τουλάχιστον 14 θέσεων.
14	Αίθουσα Συνεδριάσεων Β' ΓΕΡΗΕΤ			20	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Αίθουσα τουλάχιστον 10 θέσεων. Να είναι σε διαφορετικό όροφο από την Αίθουσα Συνεδριάσεων Α' αν το επιτρέπει η κατακόρυφη διαρρύθμιση του κτιρίου.

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
15	Αίθουσα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαβαθμισμένων Εγγράφων ΓΕΡΗΕΤ			15	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Σκοτεινή, Πυρίμαχη Αίθουσα 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και να διαθέτει 3 σταθμούς εργασίας (υπολογιστές) με πλήρη σύνδεση στο δίκτυο και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
16	Αίθουσα Διαβαθμισμένου Αρχείου ΓΕΡΗΕΤ			15	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Σκοτεινή, Πυρίμαχη Αίθουσα 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
17	Αρχείο ΓΕΡΗΕΤ			16	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	Δωμάτιο με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
18	Βιβλιοθήκη ΓΕΡΗΕΤ			25	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	
19	Αποθήκη Γραφειακής Ύλης και Αναλώσιμου Εξοπλισμού			10	εκτός ισογείου και τελευταίου ορόφου	
20	Κλητήρες	2	4	8	εκτός τελευταίου ορόφου	Ανοιχτός ή κλειστός χώρος 2 θέσεων.
21	Καθαρίστριες	2	4	8	εκτός τελευταίου ορόφου	Δωμάτιο με 2 προσωπικά ντουλάπια ενδυμάτων 60x60x220cm με κλειδαριά (lockers) και χώρο για τραπέζι 2 θέσεων. Επιθυμητή η ύπαρξη και μικρού νιπτήρα.

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
22	Αποθήκη Ειδών Καθαρισμού και Αναλώσιμων Ειδών Υγιεινής			6	εκτός τελευταίου ορόφου	Η Αποθήκη αυτή μπορεί να αποτελέσει και ενιαίο χώρο με το Δωμάτιο για τις Καθαρίστριες (με ολικό εμβαδόν 14m ²) και να διαθέτει ντουλάπια για είδη καθαρισμού και αναλώσιμα είδη υγιεινής, 2 προσωπικά ντουλάπια ενδυμάτων καθαρίστριας (lockers), χώρο για τραπέζι 2 θέσεων, νεροχύτη βαρετού τύπου καθαρίστριας και χώρο φύλαξης των 2 τρόλεϊ καθαρισμού ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (02) και επεξηγήσεις στο Παράρτημα (Γ).
23	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναίκων και ΑμεΑ			17	εκτός τελευταίου ορόφου και ισογείου	Ενδεικτικό εμβαδόν αναλόγως του αριθμού των ορόφων. Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναίκων και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		40		500		
ΤΜΗΜΑ ΑΑΔ&ΣΠ						
24	Γραφείο Διευθυντή ΑΑΔ&ΣΠ	1	39	39	εκτός τελευταίου ορόφου	3m ² εκ των 39m ² προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
25	Ανώτερος Λειτουργός ΑΑΔ&ΣΠ	1	16	16	εκτός τελευταίου ορόφου	Ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης που να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Ανώτερου Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων.
26	Γραμματέας / Γραφέας ΑΑΔ&ΣΠ	1	8	8	εκτός τελευταίου ορόφου	1 σταθμός εργασίας σε ανοικτό χώρο.
27	Λειτουργοί ΑΑΔ&ΣΠ	10	8	80	εκτός τελευταίου ορόφου	5 Γραφεία 2 θέσεων.
28	Αίθουσα Επιχειρήσεων ΑΑΔ&ΣΠ			30	εκτός τελευταίου ορόφου	Σκοτεινή Αίθουσα (χωρίς παράθυρα) τουλάχιστον 14 θέσεων.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		13		173		

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΗΕΤ						
29	Λογιστές	2	8	16	ισόγειο ή εκτός τελευταίου ορόφου	Γραφείο 2 θέσεων.
30	Χώρος εξοπλισμού Λογιστηρίου			10	ισόγειο ή εκτός τελευταίου ορόφου	Χώρος εξοπλισμού και φακέλων Λογιστηρίου δίπλα ή παραπλήσια στο Γραφείο των Λογιστών με πρόσβαση μόνο από τους Λογιστές. Επιθυμητή η απευθείας σύνδεση με το Γραφείο των Λογιστών με εσωτερική θύρα. Ο χώρος μπορεί να είναι ενιαίος με το Γραφείο των Λογιστών σαν ενιαίος χώρος Λογιστηρίου ολικού εμβαδού 26m ² .
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		2		26		
ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / DATACENTER ΓΕΡΗΕΤ						
31	Δωμάτιο Υποδομής (Datacenter) ΓΕΡΗΕΤ			25	εκτός υπογείου	Σκοτεινό, Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
32	Αποθήκη Εγχειριδίων, Εξαρτημάτων και Αναλωσίμων Datacenter ΓΕΡΗΕΤ			6	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας, πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
33	Αποθήκη Αερίων Συστήματος Πυρόσβεσης Δωματίου Υποδομής (Datacenter) ΓΕΡΗΕΤ			3	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
34	Δωμάτιο Κατανεμητών Τηλεπικοινωνιών ΓΕΡΗΕΤ			2	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών ελαχίστων διαστάσεων 1x2m πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ				36		

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CSIRT						
35	Γραφείο Διευθυντή CSIRT	1	25	25	ισόγειο	Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
36	Δωμάτιο Thread Monitoring CSIRT	3	8	24	ισόγειο	Ενιαίο δωμάτιο / χώρος εργασίας 3 θέσεων που θα φιλοξενεί Duty Officers για πρωτοβάθμια αντιμετώπιση κινδύνων διαδικτύου, ο χώρος να διαθέτει τοίχο κατάλληλο για ανάρτηση μεγάλων οθόνων τύπου LCD ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (04.1) και επεξηγήσεις στο Παράρτημα (Γ) και προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
37	Λειτουργοί CSIRT (Αναλυτές Κίνδυνου)	6	8	48	ισόγειο	3 Γραφεία 2 θέσεων.
38	Αίθουσα Επιχειρήσεων CSIRT			30	ισόγειο	Σκοτεινή Αίθουσα (χωρίς παράθυρα) τουλάχιστον 14 θέσεων.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		10		127		
ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / DATACENTER ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CSIRT (DATACENTER)						
39	Δωμάτιο Υποδομής (Datacenter) CSIRT			25	εκτός υπογείου	Σκοτεινό, Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
40	Αποθήκη Εγχειριδίων, Εξαρτημάτων και Αναλωσίμων Datacenter CSIRT			6	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας, πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
41	Αποθήκη Αερίων Συστήματος Πυρόσβεσης Δωματίου Υποδομής (Datacenter) CSIRT			3	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
42	Δωμάτιο Κατανεμητών Τηλεπικοινωνιών CSIRT			2	εκτός υπογείου	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών ελαχίστων διαστάσεων 1x2m πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ				36		

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m ²)	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m ²)	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΡΗΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CSIRT						
43	Γκισέ Υποδοχής ΓΕΡΗΤ και CSIRT	2	5	10	ισόγειο	Χώρος σε οπτική επαφή με την Κυρία Είσοδο, τον Χώρο Αναμονής και την πρόσβαση προς τους ορόφους και τον/τους ανεγκυστήρα/ρες.
44	Χώρος Αναμονής (Σαλονάκι)			15	ισόγειο	Ανοιχτός χώρος πλησίον του Γκισέ Υποδοχής.
45	Αίθουσα Συναντήσεων / Εκδηλώσεων			50	ισόγειο	Κλειστός ενιαίος χώρος με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 50 άτομα / θέσεις.
46	Κουζίνα	2	8	16	ισόγειο	Χρήση για ετοιμασία ροφημάτων μόνο και διάθεση ετοιμών εδεσμάτων φούρνου ή ζαχαροπλαστέιου και σάντουιτς από εξωτερικούς προμηθευτές / παρασκευαστές. Ο χώρος δεν χρειάζεται να διαθέτει HACCAP [βλέπετε προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ)].
47	Καντίνα			26	ισόγειο	Ο χώρος να αποτελεί προέκταση της Κουζίνας και να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον 12 άτομα (3 τραπέζια). Μπορεί να αποτελεί και ενιαίο χώρο με την Κουζίνα (με ολικό εμβαδόν 26m ²) και να διαχωρίζεται με πάγκο.
48	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ			17	ισόγειο	Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναικών και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος. Οι χώροι αυτοί υγιεινής θα εξυπηρετούν εκτός από τους κοινοχρήστους χώρους του ισόγειου και τις ανάγκες του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου CSIRT καθώς επίσης και τις ανάγκες του προσωπικού ΓΕΡΗΤ που θα βρίσκεται στο ισόγειο.
49	Δωμάτιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων			20	υπόγειο (αν διαθέτει το κτίριο) ή ισόγειο	
50	Δωμάτιο Εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας			22	υπόγειο (αν διαθέτει το κτίριο) ή ισόγειο	Ενδεικτικό εμβαδόν δωματίου με ενδεικτικές διαστάσεις 6.00x3.70m για να φιλοξενήσει ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου δυναμικότητας μέχρι 330kVA ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (04.2) και επεξηγήσεις στο Παράρτημα (Γ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		4		176		
ΣΥΝΟΛΟ		75		1234		