

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
<b>ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b>						
01	Γραφείο Επιτρόπου	1	52	52	τελευταίος όροφος κατά προτίμηση	4m <sup>2</sup> εκ των 52m <sup>2</sup> προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Επιτρόπου, σαλονάκι 4 με 5 θέσεων και τραπέζι συνεδριάσεων 10 θέσεων.
02	Γραφείο Βοηθού Επιτρόπου	1	39	39	τελευταίος όροφος κατά προτίμηση	3m <sup>2</sup> εκ των 39m <sup>2</sup> προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Βοηθού Επιτρόπου, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
03	Γραφείο Διευθυντή ΓΕΡΗΕΤ	1	39	39	τελευταίος όροφος κατά προτίμηση ή χώρους ΓΕΡΗΕΤ	3m <sup>2</sup> εκ των 39m <sup>2</sup> προσωπικός χώρος υγιεινής εντός του Γραφειακού χώρου. Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
04	Γραμματείες / Γραφεία	3	8	24	τελευταίος όροφος κατά προτίμηση	3 σταθμοί εργασίας σε ανοικτό χώρο.
05	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών			6	τελευταίος όροφος κατά προτίμηση	Κατ' ελάχιστον ένας ξεχωριστός χώρος υγιεινής Ανδρών και ένας ξεχωριστός χώρος υγιεινής Γυναικών που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>6</b>		<b>160</b>		

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
<b>ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΡΗΕΤ</b>						
06	Ανώτεροι Λειτουργοί	3	16	48	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	3 ανεξάρτητα Γραφεία 1 θέσης που να μπορούν να διαθέτουν πέραν του σταθμού εργασίας του Ανώτερου Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων έκαστον.
07	Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός	1	12	12	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης που να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας της Ανώτερης Γραμματειακής Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων.
08	Γραμματειακή Λειτουργός	1	12	12	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης.
09	Λειτουργοί	3	8	24	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	3 Ανεξάρτητα Γραφεία 1 θέσης, αν το επιτρέπουν οι υποδομές του προτεινόμενου κτιρίου, το εμβαδόν των Γραφείων αυτών είναι επιθυμητό να είναι μέχρι και 12m <sup>2</sup> .
10	Λειτουργοί	14	16 (ανά 2 άτομα)	112	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	7 Γραφεία 2 θέσεων.
11	Γραμματείς / Γραφείς	6	8	48	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	6 σταθμοί εργασίας σε ανοικτό χώρο.
12	Τεχνικοί	4	8	32	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Γραφείο 4 θέσεων.
13	Αίθουσα Συνεδριάσεων Α'			30	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Αίθουσα τουλάχιστον 14 θέσεων.

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
14	Αίθουσα Συνεδριάσεων Β'			20	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Αίθουσα τουλάχιστον 10 θέσεων. Να είναι σε διαφορετικό όροφο από την Αίθουσα Συνεδριάσεων Α' αν το επιτρέπει η κατακόρυφη διαρρύθμιση του κτιρίου.
17	Αίθουσα Διαβαθμισμένου Αρχείου ΓΕΡΗΕΤ			15	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Σκοτεινή, Πυρίμαχη Αίθουσα 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
18	Αρχείο ΓΕΡΗΕΤ			16	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Δωμάτιο με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
20	Αποθήκη Γραφειακής Ύλης και Αναλώσιμου Εξοπλισμού			10	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή κοινούς χώρους ή υπόγειο	
21	Κλητήρες	2	4	8	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή κοινούς χώρους	Ανοιχτός ή κλειστός χώρος 2 θέσεων.
22	Καθαρίστριες	2	4	8	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή κοινούς χώρους	Δωμάτιο με 2 προσωπικά ντουλάπια ενδυμάτων 60x60x220cm με κλειδαριά (lockers) και χώρο για τραπέζι 2 θέσεων. Επιθυμητή η ύπαρξη και μικρού νιπτήρα.
23	Αποθήκη Ειδών Καθαρισμού και Αναλώσιμων Ειδών Υγιεινής			6	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή κοινούς χώρους ή υπόγειο	Η Αποθήκη αυτή μπορεί να αποτελέσει και ενιαίο χώρο με το Δωμάτιο για τις Καθαρίστριες (με ολικό εμβαδόν 14m <sup>2</sup> ) και να διαθέτει ντουλάπια για είδη καθαρισμού και αναλώσιμα είδη υγιεινής, 2 προσωπικά ντουλάπια ενδυμάτων καθαρίστριας (lockers), χώρο για τραπέζι 2 θέσεων, νεροχύτη βαρετού τύπου καθαρίστριας και χώρο φύλαξης των 2 τρόλεϊ καθαρισμού ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (02) και επεξηγήσεις στο Παράρτημα (Γ).

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
24	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ			17	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ	Ενδεικτικό εμβαδόν αναλόγως του αριθμού των ορόφων. Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναικών και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		36		418		

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
<b>ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΨΑ)</b>						
25	Γραφείο Διευθυντή ΑΨΑ	1	24	24	Χώρους ΑΨΑ	1 ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης που να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, και τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
06	Ανώτερος Λειτουργός ΑΨΑ	1	16	16	Χώρους ΑΨΑ	1 ανεξάρτητο Γραφείο 1 θέσης που να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Ανώτερου Λειτουργού, και τραπέζι συνεδριάσεων 6 θέσεων.
26	Γραμματείς / Γραφείς ΑΨΑ	1	8	8	Χώρους ΑΨΑ	1 σταθμός εργασίας σε ανοικτό χώρο.
27	Λειτουργοί	9	16 (ανά 2 άτομα)	72	Χώρους ΑΨΑ	5 Γραφεία 2 θέσεων ή 3 Γραφεία 3 θέσεων.
28	Αίθουσα Συνεδριάσεων			20	Χώρους ΑΨΑ	Αίθουσα τουλάχιστον 10 θέσεων.
15	Αίθουσα Επιχειρήσεων ΑΨΑ			30	Χώρους ΑΨΑ	Αίθουσα Τουλάχιστον 14 θέσεων (με προδιαγραφές αίθουσας επιχειρήσεων).
18	Αρχείο ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT			16	Χώρος ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT	Δωμάτιο με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
16	Αίθουσα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαβατισμένων Εγγράφων ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT			15	Χώρους ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT (θα γίνεται χρήση και από το ΓΕΡΗΕΤ)	Σκοτεινή, Πυρίμαχη Αίθουσα 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και να διαθέτει 3 σταθμούς εργασίας (υπολογιστές) με πλήρη σύνδεση στο δίκτυο και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
17	Αίθουσα Διαβατισμένου Αρχείου ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT			15	Χώρους ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT	Σκοτεινή, Πυρίμαχη Αίθουσα 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
24	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ			17	Χώρους ΑΨΑ	Ενδεικτικό εμβαδόν αναλόγως του αριθμού των ορόφων. Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναικών και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		12		233		
ΧΩΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT						
35	Γραφείο Προϊσταμένου CSIRT	1	16	16	Χώρους CSIRT	Το Γραφείο να μπορεί να διαθέτει πέραν του σταθμού εργασίας του Διευθυντή, τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων.
36	Αναλυτές CSIRT	18	8	144	Χώρους CSIRT	5 Γραφεία 4 θέσεων. Περιλαμβάνει χώρο εργαστηρίου

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

28	Αίθουσα Συνεδριάσεων			20	Χώρους CSIRT	Αίθουσα τουλάχιστον 10 θέσεων.
15	Αίθουσα Επιχειρήσεων Εθνικού CSIRT			30	Χώρους CSIRT	Αίθουσα τουλάχιστον 14 θέσεων (προδιαγραφές αίθουσας επιχειρήσεων).
	Αίθουσα Duty officers/Thread Monitoring			24	Χώρους CSIRT	Χώρος για 3 άτομα
24	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ			17	Χώρους Εθνικού CSIRT	Ενδεικτικό εμβαδόν αναλόγως του αριθμού των ορόφων. Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναικών και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος.
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		19		251		

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
<b>ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</b>						
29	Λογιστές	2	8	16	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή Κοινούς χώρους	Γραφείο 2 θέσεων.
30	Χώρος εξοπλισμού / αποθήκη Λογιστηρίου			10	Χώρους ΓΕΡΗΕΤ ή Κοινούς χώρους	Χώρος εξοπλισμού και φακέλων Λογιστηρίου δίπλα ή παραπλήσια στο Γραφείο των Λογιστών με πρόσβαση μόνο από τους Λογιστές. Επιθυμητή η απευθείας σύνδεση με το Γραφείο των Λογιστών με εσωτερική θύρα. Ο χώρος μπορεί να είναι ενιαίος με το Γραφείο των Λογιστών σαν ενιαίος χώρος Λογιστηρίου ολικού εμβαδού 26m <sup>2</sup> .
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ</b>		2		26		
<b>ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / DATACENTER ΓΕΡΗΕΤ</b>						
31	Δωμάτιο Υποδομής (Datacenter)			25	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Σκοτεινό, Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
32	Αποθήκη Εγχειριδίων, Εξαρτημάτων και Αναλωσίμων Datacenter			6	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας, πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).



(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
33	Αποθήκη Αερίων Συστήματος Πυρόσβεσης Δωματίου Υποδομής (Datacenter)			3	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
34	Δωμάτιο Κατανεμητών Τηλεπικοινωνιών			2	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών ελαχίστων διαστάσεων 1x2m πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ				36		
<b>ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ / DATACENTER ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CSIRT (DATACENTER)</b>						
37	Δωμάτιο Υποδομής (Datacenter)			16	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Σκοτεινό, Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση όχι στο εξωτερικό κέλυφος αλλά στον πυρήνα του κτιρίου με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
38	Αποθήκη Εγχειριδίων, Εξαρτημάτων και Αναλωσίμων Datacenter			6	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών με ελεγχόμενη πρόσβαση ασφαλείας, πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
39	Αποθήκη Αερίων Συστήματος Πυρόσβεσης Δωματίου Υποδομής (Datacenter)			3	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
40	Δωμάτιο Κατανεμητών Τηλεπικοινωνιών			2	Σε κατάλληλο ελεγχόμενο χώρο που θα υποδειχθεί	Πυρίμαχο Δωμάτιο 60 λεπτών ελαχίστων διαστάσεων 1x2m πλησίον του Δωματίου Υποδομής Datacenter και ως προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ				27		


(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)


A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
<b>ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΑΨΑ/ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT</b>						
41	Γκισέ Υποδοχής ΓΕΡΗΕΤ και CSIRT	2	5	10	Ισόγειο	Ανοιχτός χώρος σε οπτική επαφή με την Κυρία Είσοδο, τον Χώρο Αναμονής και την πρόσβαση προς τους ορόφους και τον/τους ανελκυστήρα/ρες.
42	Χώρος Αναμονής (Σαλονάκι)			15	ισόγειο ή σε Κοινούς χώρους ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT	Ανοιχτός χώρος πλησίον του Γκισέ Υποδοχής.
43	Αίθουσα Συναντήσεων / Εκδηλώσεων			50	Ισόγειο ή Κοινούς χώρους ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT	Κλειστός ενιαίος χώρος με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 50 άτομα / θέσεις.
44	Κουζίνα		8	16	Ισόγειο ή Κοινούς χώρους ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT	Χρήση για ετοιμασία ροφημάτων μόνο και διάθεση ετοιμών εδεσμάτων φούρνου ή ζαχαροπλαστείου και σάντουιτς από εξωτερικούς προμηθευτές / παρασκευαστές. Ο χώρος δεν χρειάζεται να διαθέτει HACCAP [βλέπετε προδιαγραφές στο Παράρτημα (Δ)].
45	Καντίνα			26	Ισόγειο ή Κοινούς χώρους ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT	Ο χώρος να αποτελεί προέκταση της Κουζίνας και να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον 12 άτομα (3 τραπεζάκια). Μπορεί να αποτελεί και ενιαίο χώρο με την Κουζίνα (με ολικό εμβαδόν 26m <sup>2</sup> ) και να διαχωρίζεται με πάγκο.
46	Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ			17	ισόγειο ή σε κατάλληλο χώρο κοντά στην αίθουσα Συναντήσεων / Εκδηλώσεων	Κατ' ελάχιστον δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Ανδρών, δύο ανεξάρτητοι χώροι υγιεινής Γυναικών και ένας ανεξάρτητος χώρος ΑμεΑ που να διαθέτουν μία λεκάνη αποχωρητηρίου και μία λεκάνη νιπτήρα έκαστος. Οι χώροι αυτοί υγιεινής θα εξυπηρετούν εκτός από τους κοινοχρήστους χώρους του ισόγειου και τις ανάγκες του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου CSIRT καθώς επίσης και τις ανάγκες του προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ που θα βρίσκεται στο ισόγειο.

(Πίνακας Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών)

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (m <sup>2</sup> )	ΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (m <sup>2</sup> )	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
19	Βιβλιοθήκη ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT			25	Κοινούς χώρους ΓΕΡΗΕΤ/ΑΨΑ Εθνικού CSIRT	
47	Δωμάτιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων			20	υπόγειο (αν διαθέτει το κτίριο) ή ισόγειο	
48	Χώρος Εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας			22	υπόγειο (αν διαθέτει το κτίριο) ή ισόγειο	Ενδεικτικό εμβαδόν δωματίου/χώρου με ενδεικτικές διαστάσεις 6.00x3.70m για να φιλοξενήσει ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου δυναμικότητας μέχρι 330kVA ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (02) και επεξηγήσεις στο Παράρτημα (Γ).
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ		2		201		
ΣΥΝΟΛΟ		77		1352		

 Χώροι ΓΕΡΗΕΤ

 Χώροι ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT

 Χώροι κοινής χρήσεως